



Una transformación en la que puede confiar.

Cómo Pega Blueprint gestiona de forma segura los datos, la privacidad y la IA.

— Seguridad y privacidad de Pega Blueprint™

The image shows a woman in a white blazer smiling and holding a tablet. Behind her is a large screen displaying the Pega Blueprint interface for Retail Loan Origination. The interface includes a navigation bar with 'Dashboard' and 'Pega GenAI • Blueprint™'. The main content area is titled 'Retail Loan Origination' and shows a workflow diagram with steps: 'Application Context', 'Workflows', and 'Workflows Details'. Below the diagram, there's a section 'Select the Case Type to define the workflow details:' with a dropdown menu set to 'Secured Retail Loan Application'. The 'Case Lifecycle' section shows a flowchart with steps: 'Capture Applicant Information', 'Eligibility and Evaluation', 'Additional Documentation', 'Loan Amount and Terms', and 'Loan Agreement and Disbursement'. Each step has a list of tasks with checkboxes and 'Add Step' buttons. A circular graphic in the top right corner features a cloud, a padlock, and a key, symbolizing security and data protection.

Pega Blueprint™ Resumen de seguridad y privacidad

Creamos Pega GenAI Blueprint™ priorizando su privacidad y seguridad. Entendemos que sus procesos no son solo diagramas y flujos de trabajo, son su ventaja competitiva.



Acceso gestionado por su empresa

El acceso a Blueprint puede vincularse con el inicio de sesión único de su empresa.

- Blueprint gestiona el acceso a los datos mediante un control de acceso basado en roles, diseñado para garantizar que los blueprints creados permanezcan privados para su creador, a menos que se compartan activamente.
- Cuando un usuario deja de pertenecer a su organización, pierde el acceso a sus Blueprints en el momento en que su estado o sus roles se actualizan en el proveedor de inicio de sesión único (SSO) de la empresa.

Ninguna IA se entrena con los datos de su Blueprint

Los prompts, datos y diseños nunca se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial.

- Blueprint aprovecha varios LLM en su funcionamiento interno, incluidos los modelos de Anthropic en AWS, Google Gemini y OpenAI en MS Azure.
- Todos los LLM están sujetos a una gobernanza continua, pruebas de rendimiento y aplican las prácticas recomendadas de los proveedores en materia de filtrado de contenido.

Los datos se mantienen confidenciales

Los detalles de sus Blueprints se almacenan en una base de datos cifrada en la nube.

- Implementado en la nube en la región que mejor se adapte a las necesidades de su empresa: Estados Unidos, Reino Unido Asia- Pacífico o la Unión Europea.
- No se comparte ningún dato entre clientes o socios de Pega.
- Los Blueprints permanecen privados solo para su creador, a menos que sean compartidos de manera explícita.
- Solo el personal autorizado utiliza los datos de informes a nivel de actividad dentro de Pega (dirección de correo electrónico, fecha de creación, nombre de creador).

Seguridad en la nube de nivel empresarial

Sus datos de Blueprint reciben la misma protección sólida que nuestros entornos de producción de Pega Cloud, que incluye:

- Cifrado AES de 256 bits para datos en reposo y protección HTTPS/TLS para datos en tránsito.
- Supervisión continua con protección antivirus local y sistemas de prevención de intrusiones.
- Centros de operaciones de última generación que se toman muy en serio la seguridad física y ambiental.
- Protección integrada contra ataques DDoS y bloqueo automático de direcciones IP maliciosas conocidas.




01

¿Qué es Pega Blueprint?



El acelerador de la transformación

Pega Blueprint es una plataforma de desarrollo de flujos de trabajo empresariales impulsada por inteligencia artificial. Su objetivo es unir a las personas y la IA para acelerar la automatización e impulsar la transformación desde el primer momento.



Pega + Blueprint™

Dashboard

RETAIL BANKING • BP-2224548 • ☆

Complaints Management

Define workflow details for: **Complaint Management**

1 Application Context 2 Workflows 3 Workflow Details 4 Data & Integrations 5 Personas 6 Summary

Edit Case Type Settings

Case Lifecycle Case Data Model Business Rules Reports

Orchestrates the end-to-end lifecycle of complaints from intake to resolution and closure, governing assignment, investigation, escalation, regulatory submission, systemic issue detection, and learning capture for continuous improvement.


Primary Stages

Complaint Intake	Classification Routing	Orchestration	Tracking Oversight	Outcome Review	Closure Learning
- Capture Complaint Details - Extract & Store Documents - Verify Customer Identity - Acknowledge Receipt	- Auto-Classify Category - Set Escalation Level - Assign Officer	- Spinoff Complaint Intake case - Spinoff Complaint Investigation case - Decide Regulatory Escalation - Spinoff Regulatory Escalation case - Detect Systemic Issue - Spinoff Systemic Issue Resolution case	- Wait for Complaint Intake case - Wait for Complaint Investigation case - Wait for Regulatory Escalation case - Wait for Systemic Issue Resolution case - Aggregate Statuses - Escalate Delays	- Compile Child Results - Generate Consolidated Recommendation - Approve Outcome - Notify Customer	- Update CRM Profile - Capture Trend Data - Confirm Closure

Back Preview my app Save & Close Next


¿Dónde encaja Blueprint en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

Acelere su transformación hacia la IA.




Pega Blueprint™

Colaboración entre el área de negocio y TI para diseñar flujos de trabajo agénticos y reimaginar cómo se completará el trabajo en la era de los agentes.



Pega Infinity™
Pega Infinity Studio™

Configuración avanzada de integración, automatización, etc., para convertir blueprints en aplicaciones completas con desarrollo asistido por IA.




Pega Infinity™
Pega Deployment Manager

Procesos automatizados de DevOps que orquestan la ruta hacia la puesta en producción, incluidas las pruebas, las aprobaciones, los análisis de seguridad y más.



Pega Infinity™
Portal OOTB o API DX

Experiencias seguras para los usuarios finales al acceder a los flujos de trabajo (protegidas mediante controles basados en roles y niveles de acceso).



Pega Infinity™
Pega Process Mining

Análisis de flujos de trabajo para detectar brechas en los procesos e ineficiencias operativas.

Reimaginar

Crear

Prueba e
implementación

Operativa

Optimización

Sin PII*

Sin PII*

Sin PII*

Potencialmente sensible

Potencialmente sensible

Operado de forma segura por Pega Cloud®

Implementación de clientes privados

Implementación de clientes privados

Implementación de clientes privados

Operado de forma segura por Pega Cloud®

02

Arquitectura de Blueprint.




Arquitectura Pega Blueprint™

El Blueprint se ejecuta de forma segura en Pega Cloud® sobre AWS, administrado y operado conforme a los [principales estándares de la industria en servicios en la nube](#).

Arquitectura de alto nivel:

- La autenticación de Blueprint se conecta con el protocolo de inicio de sesión único (SSO) de su empresa.
- Pega ofrece servicios de residencia de datos segmentados geográficamente, específicos de su oferta de Pega Cloud. La región geográfica del Blueprint se basa en la ubicación de su empresa ([dentro de EE.UU., Reino Unido, Unión Europea, Australia, Singapur o Japón](#)).
- El procesamiento del Blueprint se ejecuta sobre una aplicación Pega Infinity segura y confiable, totalmente respaldada por la fortaleza operativa de Pega Cloud services, lo que garantiza [confiabilidad](#), [cumplimiento normativo](#), [seguridad](#) y [recuperación ante desastres](#) de nivel empresarial.
- Blueprint utiliza los LLM seleccionados según el caso de uso y el rendimiento. Utiliza principalmente modelos Claude que se ejecutan en [AWS Bedrock](#).
- Ninguna IA se entrena con los datos de su Blueprint.
- Los datos de Blueprint se [cifran en tránsito](#) mediante TLS.
- Asimismo, los datos del Blueprint se [almacenan de forma segura](#) y se [cifran en reposo](#).

Pega.com aplicación web front-end



Pega.com servicio de autenticación

Su SSO

Su empleado
{user}@{your-org}.com



EE.UU. – UE – AUS – Reino Unido – JP – SG

PEGA Cloud® AWS



Aplicación Blueprint

Procesamiento central de solicitudes de usuario y funcionalidades del Blueprint

Desarrollado sobre Pega Infinity™



Servicio de conocimiento del sector

Servicio de generación aumentada de recuperación que proporciona a Blueprint información sobre las mejores prácticas en materia de flujo de trabajo y modelos de datos basándose en las solicitudes de los usuarios.

Desarrollado sobre Pega Knowledge Buddy™. Contiene propiedad intelectual del sector de Pega.
No almacena ningún dato de clientes ni de usuarios.



Servicio de orquestación de IA de Pega Cloud

Organiza llamadas a los LLM

Desarrollado sobre AWS. No almacena prompts, datos de clientes ni datos de usuarios.



AWS Bedrock
Proveedor principal de LLM
Claude Haiku y Sonnet



Google Gemini
Flash



Azure OpenAI
GPT

Diversos LLM se utilizan según el caso de uso y el rendimiento. Todo el procesamiento se realiza dentro de la región correspondiente. Ninguna IA se entrena con datos de usuarios ni de la empresa.



Almacenamiento seguro de datos

Cifrado de datos privados en reposo (DARE) para empresas

Todos los datos del cliente almacenados en volúmenes y bases de datos se cifran con un cifrado de 256 bits. De forma predeterminada, las claves de cifrado se rotan periódicamente y se almacenan de manera segura en un KMS conforme a FIPS 140-2.

Las claves de cifrado privadas de la empresa están disponibles previa solicitud.



Almacenamiento privado de archivos

Conéctese con su repositorio de Pega Cloud

Todos los archivos relacionados con la actividad de Blueprint, por ejemplo, la documentación y los vídeos cargados, se almacenan en una carpeta privada de Pega Cloud File Storage. De forma predeterminada, esta carpeta es administrada por Blueprint en nombre de la empresa.

Los archivos relacionados con Blueprint de los clientes de Pega Cloud se almacenan de forma predeterminada en su repositorio privado existente de Pega Cloud File Storage asociado a su instancia de Pega Cloud.

Residencia regional de datos de Pega Blueprint™ (UE, R.U., EE.UU.)

Empresas ubicadas en

Unión Europea

- Almacenamiento y recursos de computación: **AWS EU-Central (Fráncfort)**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

Empresas ubicadas en

Reino Unido

- Almacenamiento y recursos de computación: **AWS EU-WEST-2 (Londres)**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

Empresas ubicadas en

todo el mundo

- Almacenamiento y computación: **AWS US-East**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Unión Europea
	Google Cloud	Gemini	Google Vertex:Unión Europea
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft Azure: Unión Europea

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Unión Europea
	Google Cloud	Gemini	Google Vertex:Unión Europea
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft: Unión Europea

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Estados Unidos
	Google Cloud	Gemini	Google Vertex : Estados Unidos
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft Azure: Estados Unidos

Para socios de Pega

Defina en nombre de qué empresa está creando un Blueprint en el campo de nombre de organización de la página de descripción funcional del Blueprint. De este modo, dichos Blueprints se almacenarán y gestionarán automáticamente dentro de la región correspondiente, en nombre de esa empresa.

Determinación de la región en la que se almacena un Blueprint

Consulte el Id. del Blueprint, que incluirá un identificador regional si el Blueprint se encuentra almacenado y gestionado dentro de la Unión Europea, Australia, Reino Unido, Japón o Singapur.

Residencia de datos regional de Pega Blueprint™ (APAC)

Empresas ubicadas en

Australia

- Almacenamiento y cómputo: **AWS: Australia - Sydney**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

Empresas ubicadas en

Japón

- Almacenamiento y cómputo: **AWS: Japón - Osaka**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

Empresas ubicadas en

Singapur

- Almacenamiento e informática: **AWS: Singapur**
- [Ejecución del modelo de IA](#)

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Australia
	Google Cloud	Gemini	: Google Vertex: Australia
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft Azure: Australia

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Japón/Asia- Pacífico
	Google Cloud	Gemini	Google Vertex: Japón
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft Azure: Japón / Unión Europea

	Proveedor	Modelo/pr veedor	Regiones de LLM
	AWS Bedrock Proveedor principal	Anthropic	AWS Bedrock: Asia-Pacífico
	Google Cloud	Gemini	Google Vertex: Singapur
	Microsoft Azure	OpenAI GPT	Microsoft Azure: Unión Europea

Para socios de Pega

Defina en nombre de qué empresa está creando un Blueprint en el campo de nombre de organización de la página de descripción funcional del Blueprint. De este modo, dichos Blueprints se almacenarán y gestionarán automáticamente dentro de la región correspondiente, en nombre de esa empresa.

Determinación de la región en la que se almacena un Blueprint

Consulte el Id. del Blueprint, que incluirá un identificador regional si el Blueprint se encuentra almacenado y gestionado dentro de la Unión Europea, Australia, Reino Unido, Japón o Singapur.

03

Acceso y autenticación.



Pega Blueprint™

Acceso y autenticación

Configure el acceso al Blueprint mediante su inicio de sesión único (SSO).

Permitir que los usuarios se autenticuen mediante el proveedor de identidad (IDP) de su organización garantiza que solo los usuarios autorizados accedan a todos los sitios y aplicaciones de Pega, como Blueprint, My Support Portal, entre otros.

Cuando la autenticación federada está habilitada, al iniciar sesión, los usuarios no deberán ingresar una contraseña, sino que serán redirigidos para autenticarse a través de su proveedor de identidad.

Los responsables de TI de la organización cliente pueden colaborar con nuestro equipo de cuenta integrado para habilitar la autenticación federada.

Qué necesitamos de usted: **detalles de configuración de SAML 2.0** o **de OAuth**


El inicio de sesión en las siguientes aplicaciones utilizará autenticación federada:

Blueprint, Pega.com, community.pega.com, academy.pega.com, support.pega.com, docs.pega.com, partners.pega.com, saleshub.pega.com, partner-logo-generator.pega.com, My Support Portal, My Pega Cloud, My Pega, PDC, Deployment Manager y Pega Trials

Los Blueprints solo son visibles para su creador, a menos que se compartan de forma explícita.

De forma predeterminada, los Blueprints no son visibles para nadie más allá del usuario que los creó (el *propietario* del Blueprint).**

Los propietarios de un Blueprint tienen la posibilidad de compartirlo con otros interesados (por ejemplo, compañeros de equipo, socios, etc.). Pueden invitar a usuarios por correo electrónico con permisos de *editor* o *lector*.



Cuando un usuario deja la organización, sus Blueprints no se trasladan con él.


Si una empresa ha federado su inicio de sesión único (SSO) con las propiedades digitales de Pega (por ejemplo, Blueprint), solo los usuarios con acceso activo a su SSO podrán iniciar sesión en el Blueprint.

Si un usuario cambia el dominio registrado en su perfil de pega.com, por ejemplo, al cambiar de organización, los Blueprints que creó bajo su dominio anterior dejarán de ser visibles.

El acceso a esos Blueprints puede restablecerse para otros usuarios de la organización previa solicitud.


Pega Blueprint™

Panel de control de la organización




Optimice la imagen de marca de su organización

Tenga el control total sobre el nombre, los colores y el logotipo de su empresa. El administrador de Blueprint tiene plena capacidad para actualizar la imagen de marca y acelerar la entrega de aplicaciones listas para producción, con todos los aspectos relacionados con la marca ya gestionados.



Gestione su almacenamiento y espacio compartido

Confíe en los controles de seguridad de Blueprint, ya que puede restringir el uso compartido de los mismos fuera de su organización. Revise la ubicación predeterminada de la organización y designe la región de residencia de datos para fines de seguridad y almacenamiento.



Visibilidad del blueprint de la organización

Visibilidad completa de los ID de Blueprint, creadores, nombres, documentos y fechas de creación en toda su empresa.

Para habilitar las funciones administrativas de Blueprint a través de “My Pega” para su organización, póngase en contacto con su Gerente de Éxito del Cliente (CSM) o con Support@accounts.pega.com indicando los administradores de la organización designados.

04

Privacidad de datos.



Pega Blueprint™ Manejo de datos

¿Qué se captura y cómo se gestiona?

#	Punto de datos	Formato	¿Procesado por LLM?	¿Se usa para entrenamiento de IA?	Almacenado en...	Visible para..
1	Información sobre el creador	Metadatos (nombre, correo electrónico, organización)	No	No	Almacenamiento de datos de Pega Cloud Totalmente cifrado*	Pega
2	Descripción de la aplicación	Metadatos (industria, nombre de la aplicación)	Sí	No	Almacenamiento de datos de Pega Cloud Totalmente cifrado*	Pega
3	Descripción de la aplicación basada en texto	Texto cifrado	Sí	No	Almacenamiento de datos de Pega Cloud Totalmente cifrado*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
4	Documentación heredada	.PDF, .DOC, .DOCX, .md	Sí	No	Almacenamiento de archivos de Pega Cloud Cifrado en reposo*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
5	Videos e imágenes heredados	.MOV, .MP4, .JPG, .PNG, .jpeg, .avi	Sí	No	Almacenamiento de archivos de Pega Cloud Cifrado en reposo*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
6	Diagramas de procesos	.BPMN, .jpm., .jpeg	Sí	No	Almacenamiento de archivos de Pega Cloud Cifrado en reposo*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
7	Documentación de datos e integración	.YAML, .SQL, .DDL, .CRD	Sí	No	Almacenamiento de archivos de Pega Cloud Cifrado en reposo*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
8	Documentación sobre análisis de código	AWS Transform, Google MAT, NotestoBlueprint, .Blueprint	Sí	Np	Almacenamiento de archivos de Pega Cloud Cifrado en reposo*	Solo creadores e invitados del Blueprint**
9	Ediciones de Blueprint y diseños finales	Metadatos cifrados (exportados como archivo .Blueprint cifrado)	No	No	Almacenamiento de datos de Pega Cloud Totalmente cifrado*	Solo creadores e invitados del Blueprint**

05

Seguridad en la nube.



06

Governanza de IA.





Pega Blueprint™ aprovecha modelos de vanguardia para impulsar una transformación acelerada de la IA

Todos los modelos se gestionan e integran de forma segura en el producto, para lograr un equilibrio entre eficacia y rendimiento.

A partir del tercer trimestre de 2025

Si bien Pega evalúa continuamente los LLM para garantizar el uso del modelo más adecuado para cada tarea, a continuación se enumeran los modelos actualmente utilizados en la plataforma:

Hiperescaladores	Proveedor de LLM	Región del Blueprint	Región del LLM
 AWS Proveedor principal	Anthropic Claude Sonnet 4.5	AMS (EE. UU.)	AWS Bedrock: Estados Unidos
		UE	AWS Bedrock: Unión Europea
		Reino Unido	AWS Bedrock: Reino Unido
 Google Cloud	Google Gemini	AMS (EE. UU.)	Google Vertex: Estados Unidos
		UE	Google Vertex: Unión Europea
		Reino Unido	Google Vertex: Reino Unido
 Microsoft Azure	OpenAI - GPT	AMS (EE. UU.)	Microsoft Azure: Estados Unidos
		UE	Microsoft Azure: Unión Europea
		Reino Unido	Microsoft Azure: Reino Unido

Todos los acuerdos con hiperescaladores incluyen compromisos de que ni el hiperescalador ni el proveedor de LLM tendrán acceso a las solicitudes ni a los datos enviados por Pega o los clientes.

*A partir de junio de 2025


**Siempre actualizado en pegacom.com

Flujo de datos

Pega Blueprint™

Gestión segura y confiable de la IA:

1. Pega Blueprint **genera prompts** que describen la aplicación en función de la información ingresada por el usuario.
2. Pega Blueprint recurre a la base de conocimientos sobre **experiencia en el sector** de Pega, administrada por Pega Knowledge Buddy, para sintetizar las prácticas recomendadas de la industria según el caso de uso definido en Blueprint y enriquecer tanto los prompts de los LLM como la creación del propio Blueprint.
3. Todas las llamadas a los LLM se gestionan a través de **Pega GenAI Gateway Service** en Pega Cloud. Este servicio proporciona una capa confiable de seguridad, segmentación y escalabilidad para la comunicación con los proveedores de modelos de lenguaje grande.
4. Al enviar un prompt cifrado a un LLM seguro, se aplica un **filtrado de contenido** destinado a detectar y prevenir contenido dañino tanto en los prompts como en las respuestas.



Enfoque de filtrado de contenido

Pega confía en los proveedores de modelos de lenguaje grande más reconocidos para ofrecer sus capacidades basadas en inteligencia artificial generativa. Cada modelo incorpora sólidos mecanismos de filtrado de contenido diseñados para mitigar la posibilidad de respuestas dañinas, poco éticas o tóxicas. Si bien estas capacidades son avanzadas, constituyen solo medidas de mitigación, por lo que sigue existiendo la posibilidad de un "jailbreak" (evasión de las protecciones del modelo). Además, cada proveedor de modelos adopta un enfoque diferente para lograr el mismo objetivo de una IA responsable y ética.

Esto significa que los modelos de clasificación, los umbrales y las categorías de detección pueden diferir entre proveedores. Cuando se utilizan distintos modelos, se aplican diferentes métodos de clasificación y filtrado de contenido. Por lo tanto, los clientes que empleen Pega GenAI Connect deben ser conscientes de estas posibles diferencias y realizar pruebas de validación para confirmarlas.


Flujo de datos

Pega Blueprint™

Enfoque de filtrado de contenido

Pega confía en los proveedores de modelos de lenguaje grande más reconocidos para ofrecer sus capacidades basadas en inteligencia artificial generativa. Cada modelo incorpora sólidos mecanismos de filtrado de contenido diseñados para mitigar la posibilidad de respuestas dañinas, poco éticas o tóxicas. Si bien estas capacidades son avanzadas, constituyen solo medidas de mitigación, por lo que sigue existiendo la posibilidad de un "jailbreak" (evasión de las protecciones del modelo). Además, cada proveedor de modelos adopta un enfoque diferente para lograr el mismo objetivo: una IA responsable y ética.

Esto significa que los modelos de clasificación, los umbrales y las categorías de detección pueden diferir entre proveedores. Cuando se utilizan distintos modelos, se aplican diferentes métodos de clasificación y filtrado de contenido. Por lo tanto, los clientes que empleen Pega GenAI Connect deben ser conscientes de estas posibles diferencias y realizar pruebas de validación para confirmarlas.



Flujo de datos

Pega Blueprint™



Gobernanza de IA en Pega

Supervisión de principio a fin

La junta de Gobernanza de IA de Pega está dirigida por el equipo de Seguridad en la Nube y supervisa toda la utilización de IA en los productos de Pega.

Reúne a expertos y responsables de producto, seguridad en la nube, operaciones en la nube, TI, asuntos legales y comercialización para garantizar que toda implementación de IA en Pega sea segura, responsable y confiable.

Alianzas estratégicas

Para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes empresariales, Pega ha establecido relaciones estratégicas y acuerdos generales con AWS, Google Cloud y Microsoft, con el fin de impulsar iniciativas conjuntas en materia de IA.

Pega y sus proveedores de servicios de LLM en la nube se reúnen periódicamente para revisar las opciones de modelos, el rendimiento, la seguridad y las incidencias.

La seguridad como prioridad

La junta de Gobernanza de IA de Pega organiza y ejecuta evaluaciones de seguridad continuas en todas las capacidades impulsadas por IA, incluido Pega Blueprint.

Las evaluaciones de seguridad que se ejecutan incluyen:

1. ISO 42001
2. Metodología Microsoft AI Red Team
3. Prácticas recomendadas de seguridad de OpenAI
4. Medidas de mitigación requeridas por Microsoft
5. OWASP Top 10 para aplicaciones con LLM
6. OWASP Top 10 para seguridad en aplicaciones nativas en la nube





Pega es la empresa líder en transformación empresarial que ayuda a las organizaciones a construir para el cambio (Build for Change®) con la toma de decisiones de IA empresarial y la automatización del flujo de trabajo. Muchas de las empresas más influyentes del mundo confían en nuestra plataforma para resolver sus retos más urgentes, desde la personalización del engagement hasta la automatización del servicio o la optimización de las operaciones. Desde 1983, hemos desarrollado nuestra arquitectura escalable y flexible para ayudar a las empresas a satisfacer las demandas de los clientes de hoy mientras se transforman continuamente para el mañana. Para más información acerca de Pega (NASDAQ: PEGA), consulte <http://www.pega.com/es>